

Лист технических данных Версия 1

Пропитка защитнодекоративная AQUA

ТУ 2316-003-49630959-04

| Назначение | • | й отделки древесины, в том ы дерева внутри и снаружи |
|------------|---|--|
| Свойства | Подчеркивает структуру древесины, не ухудшает ее прочность и склеиваемость. Обладает биозащитными, водоотталкивающими свойствами. | |
| Состав | Вода Стирол-акриловый латекс Специальные антисептические добавки Транспарентные пигменты | |
| Цвета | Бесцветная Иней Сосна Калужница Лиственница Вишня | Красное дерево Тик Орех Дуб Венге Палисандр |
| Упаковка | Пластиковая тара массой 0,9кг, 2,5кг, 10кг. | |

Технические характеристики

| Внешний вид пленки после высыхания | Ровная, без видимых включений |
|---|----------------------------------|
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, сек, не менее | 30 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 12 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20+2)°C, ч, не менее | 24 |
| Морозостойкость, циклы | 5 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, час, не более | 1 |
| Время полного высыхания, час | 24 |
| Плотность, г/см ³ | 1,03-1,1 |

| Условия хранения | Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства. |
|-------------------------------|---|
| Гарантийный срок хранения | В невскрытой таре производителя 60 месяцев со дня изготовления. |
| Транспортировка | Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется. |
| Утилизация отходов | Тара и неиспользованные остатки пропитки после высушивания утилизируются как бытовые отходы. |
| Безопасность | Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву. |

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.